

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO

SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS
- 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com

Armoire Filtrante ventilée AF

AFBE 160-1C



Montage facile

[Livraison par module de 800
à assembler sur site]
Par vos soins

Caisson de filtration



erlab
You can breathe.

FABRICATION FRANÇAISE

Inclus :

- Tapis absorbant
- Peinture haute résistance

Pourquoi choisir l'armoire 2 AF 160-1C CVF ventilée :

- Structure acier électro-zingué 10/10^{e}
- Peinture poudre polyester haute résistance aux agressions chimiques polymérisée au four, corps blanc RAL 9003
- **Portes vitrées ouvrant à 180° en polycarbonate ignifugé (classé au feu M2) et réversibles pour ouverture des 2 portes au centre**
- Fermeture à clé
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec protection anticorrosion renforcée
- **Bac de rétention général grande capacité amovible sans soulèvement et déflecteurs de récupération**
- **Système de filtration intégré au charbon actif (efficacité conforme norme NF X 15 211)**
- A compléter par le filtre à charbon actif adapté (armoire livrée sans filtre)

Caractéristiques techniques :

* Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1600 X 500 mm
* Dimensions intérieures : H X L X P : 2 X (1860 X 726 X 474 mm)
* 8 étagères (2 X 4)
* Charge admissible par étagère : 60 kg
* 2 bacs de rétention (2 X 1)
* Capacité du bac de rétention : 78 L (2 X 39 L)
* Volume de stockage conseillé : 360 L (2 X 180 L)
* Poids : 170 kg

Document non contractuel, Cyltec se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.

Caisson de ventilation avec filtration

CVF pour armoire AF

Pourquoi choisir le caisson de ventilation avec Filtration Cyltec :

- Conforme aux spécifications de la norme NFX 15-211
- Un caisson de ventilation insonorisé
- **Compatible uniquement avec des filtres ERLAB**
- S'adapte à tous les modèles d'armoires
- Fabrication Française
- Pose simple et rapide
- Prêt à l'emploi
- Norme CE
- Bouchon en façade pour le contrôle éventuel de l'efficacité



Inclus à la livraison :

- Embase double fusibles
- Un cordon de secteur de 2,5 mètres

Caractéristiques techniques :

- Dimension : H X L X P : 300 X 410 X 435 mm
- Poids : 25 kg
- Débit : 60 à 74 m3/h
- Niveau sonore 49 dBA
- Tension : 230 V monophasé – 50hZ
- Collerette : Ø 75mm

Accessoires non inclus :

- Filtre AS ERLAB pour les solvants
- Filtre BE ERLAB pour les corrosifs

Document non contractuel, Cyltec se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.