SOLUTIONS TECHNIQUES pour

laboratoires & industries

LABO AND CO

Nos compétences et services associés



asecos®

Nr de série 30616-892

Modèle SL.060.140.UB.3T



Dimensions	
Largeur extérieure	1400,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	489,00 mm
Profondeur intérieure	531,00 mm
Hauteur intérieur	562,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	80 Kgs
Charge répartie	82,00 kg/m²
Charge maximale	100 Kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 DN
Renouvellement d'air 30 fois	9 m³/h
Pression différentielle 30x	10 Pa
Renouvellement d'air 10 fois	3 m³/h
Pression différentielle 10x	10 Pa

Colorie / Finition de surface	
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	microperl
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	microperl

Informations générales	
Nombre de portes	3
Profondeur avec portes ouvertes	1094 mm
Numéro des douanes	94032080


Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB
Modèle SL.060.140.UB.3T, gris clair

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail


Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail :** blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face




Vue latérale



Vue de dessus





LABO AND CO
50 avenue de Grosbois
94440 Marolles-en-Brie

Tel : 01 45 98 74 80
Fax : 01 45 98 77 23
contact@laboandco.com

LABO AND CO



Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com