




Compresseur sans huile en caisson insonorisant

Modèle		OF301-4M
Tension	٧	1×230
Fréquence	Hz	50 ²⁾
Moteur	CV	0.33
	kW	0.24
Volume d'air aspiré	l/min	54
Débit d'air à 5 bar	l/min	26
Débit d'air à 8 bar	l/min	20
Pression maxi I)	bar	8
Intensité maxi	Α	2.1
Volume réservoir	litres	4
Poids	kg	37
Niveau sonore	dB(A)/Im	47
Protection thermique		Oui
Fonctionnement en charge		100%





Dimensions (p x l x h) 720 x 460 x 420 mm

- 1) Pression supérieure disponible sur demande
- 2) fonctionnement possible en 50 et 60Hz

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis



AVANTAGES:

- fonctionnement 100% sans huile
- grande fiabilité (pas de maintenance sur les organes mécaniques avant 8000 heures de fonctionnement à 8 bar)
- livré entièrement équipé:
 - o filtre 5µm,
 - o régulateur de pression,
 - o purge automatique
 - flacon de récupération des condensats
- garantie moteur et accessoires 2 ans
- réservoir avec revêtement interne anticorrosion garanti 5 ans
- autres versions:
 - o haut débit 6bar (OF311)
 - sans caisson insonorisé (OF301-4B) – 65dBA
 - o avec sécheur d'air à adsorption
- options et accessoires:
 - o filtration 0.01 µm
- service disponible dans le monde entier