SOLUTIONS TECHNIQUES pour

laboratoires & industries

LABO AND CO

Nos compétences et services associés




luminaire sur bras articulés TANEO STZL 36 R

113573000-00741205


Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT





CE

CEE 7/VII



Equipement	LED
Appareillage	transformateur électronique
Tension d'alimentation	100-240 V , 50-60 Hz; secondaire 24 V, DC
Puissance absorbée	env. 34 W
Flux lumineux de l'éclairage	approx. 1.800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire	env. 53 lm/W
Couleur de lumière	blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>= 80
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	I avec convertisseur sur fiche; III sans convertisseur sur fiche
Commande	touches multifonctions
boîtier	anodisé; aluminium anodisé
Protection	polycarbonate , diffuseur blanc opale
bras	profil aluminium; anodisé; aluminium anodisé
Compensation d'articulation	ressort
Poids (net)	env. 2,3 kg
Cordon d'alimentation	env. 3,4 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	pince pour fixation sur table (accessoire); équerre murale (accessoire); embase à visser (inclus)
Teintes décoratives en contras	noir
Particularités	Ra (Eclairage) env. 90

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

LABO AND CO
50 avenue de Grosbois
94440 Marolles-en-Brie

Tel : 01 45 98 74 80
Fax : 01 45 98 77 23
contact@laboandco.com

LABO AND CO



Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com