SORBONNES

Gamme ZEPHIR

- Sorbonne gamme ZEPHIR autoportante avec piètement en "C"
- Couleur : Blanche
- Panneaux latéraux, métalliques, pour l'insertion des utilités fluides et électriques, amovibles.
- Guillotine avec 1 vitre fixe en standard
- Perte de charge : 50 Pa
- Garantie 24 mois
- à compléter avec un plan de travail
- sorbonne à lavage de gaz sur demande

certifiée
selon EN 14175-2-3-6

SORBONNES M1

construction en panneau aggloméré hydrofuge blanc

	POIDS	REF	PRIX
Dim. ext (LxpxH) : 1200 x 887 x 2300 mm Dim. interne (LxpxH) : 1140 x 590 x 1190 mm Débit d'air vitesse 0,5m/s : 750 m³/h	*200 KG*	*ZEP-S11202301G*	**3 729,88 €**
Dim. ext (LxpxH) : 1500 x 887 x 2300 mm Dim. interne (LxpxH) : 1440 x 590 x 1190 mm Débit d'air vitesse 0,5m/s : 993m³/h	*240 KG*	*ZEP-S11502301G*	**4 110,26 €**
Dim. ext (LxpxH) : 1800 x 887 x 2300 mm Dim. interne (LxpxH) : 1740 x 590 x 1190 mm Débit d'air vitesse 0,5m/s : 993m³/h	*280 KG*	*ZEP-S11802301G*	**4 404,40 €**

SORBONNES M0

construction métallique

POIDS	REF	PRIX
220 KG	*ZEP-S01202301G*	**3 934,70 €**
260 KG	*ZEP-S01502301G*	**4 609,22 €**
300 KG	*ZEP-S01802301G*	**5 020,40 €**

SORBONNES EN PVC

POIDS	REF	PRIX
200 KG	*ZEP-SPVC1202301G*	**4 763,22 €**
240 KG	*ZEP-SPVC1502301G*	**5 873,56 €**
280 KG	*ZEP-SPVC1802301G*	**6 284,74 €**

PANNEAU CACHE FLUIDE POUR PIÈTEMENT

L1200 mm	*LAB-PCF120*	**77,00 €**
L1500 mm	*LAB-PCF150*	**95,48 €**
L1800 mm	*LAB-PCF180*	**113,96 €**

PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE POUR PIÈTEMENT

ZEP-FL9000	**46,20 €**

PLANS DE TRAVAIL

pour sorbonnes gamme ZEPHIR

- Plans de travail spécifique à poser à l'intérieur de la sorbonne.
- Peut être remplacé sans démonter la sorbonne.

Dalles de grès monolithique unique
épaisseur 28 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PGMG5712*	**1 010,24 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PGMG5715*	**1 215,06 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PGMG5718*	**1 407,56 €**

Dalles de grès étiré - Dalle unique - GRES LAM 3
épaisseur 38 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5612*	**611,38 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5615*	**800,80 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5618*	**939,40 €**

Verre émaillé 6mm
épaisseur 40 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5212*	**546,70 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5215*	**646,80 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5218*	**794,64 €**

Polypropylene (PP)
épaisseur 38 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5912*	**939,40 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5915*	**1 264,34 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5918*	**1 498,42 €**

INOX AISI 316
épaisseur 40 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5512*	**999,46 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5515*	**1 168,86 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5518*	**1 199,66 €**

Mélaminé gris bords en ABS
épaisseur 40 mm - sans bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5312*	**201,74 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5315*	**235,62 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5318*	**260,26 €**

Résine acrylique
épaisseur 38 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5812*	**1 204,28 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5815*	**1 409,10 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5818*	**1 938,86 €**

Stratifié HPL Gris
épaisseur 20 mm - sans bord de rétention

L1200 x P640 mm	*LAB-PLZM5412*	**659,12 €**
L1500 x P640 mm	*LAB-PLZM5415*	**776,16 €**
L1800 x P640 mm	*LAB-PLZM5418*	**917,84 €**

contact@laboandco.com
Tel : 01 45 98 74 80 ***laboandco.com***

Prix HT valables jusqu'au 31 août 2021, hors transport et installation

OPTIONS POUR SORBONNES *Gamme* ZEPHIR



KIT ROBINET *INCLUANT BEC, COMMANDE À DISTANCE ET FLEXIBLES D'ALIMENTATION POUR GAZ - BEC 45°*

KIT AZOTE	*LAB-RC30304*	**344,96 €**
KIT VIDE	*LAB-RC30305*	**475,86 €**
KIT AIR COMPRIMÉ	*LAB-RC30302*	**344,96 €**

EQUIPEMENT SANITAIRE POUR SORBONNE

KIT ROBINET INCLUANT BEC, COMMANDE À DISTANCE ET FLEXIBLES D'ALIMENTATION

Bénitier en saillie	REF	PRIX
Bénitier en PPH mural en saillie	*LAB-BPPHM*	**207,90 €**
Kit Eau Froide bec 90° entraxe 60 mm en fond de sorbonne, commande déportée, flexibles d'alimentation	*LAB-RC30301*	**308,00 €**
Kit Eau déminéralisée bec 90° entraxe 60 mm en fond de sorbonne, commande déportée, flexibles d'alimentation	*LAB-RC30306*	**466,62 €**
Siphon et kit évacuation		
Kit raccordement du bénitier 1m de tube PVC Ø40 mm, flexible Ø40 mm L1500 mm	*LAB-KR908N*	**77,00 €**
Siphon en PEHD avec raccord Ø40 mm (pour bénitier mural)	*LAB-SIFPEHDM*	**177,10 €**

ACCESSOIRES & PERSONNALISATION

REVÊTEMENT INTERNE

	EN GRÈS ÉTIRÉ (GRESLAM)		EN VERRE EMAILLÉ		EN POLYPROPYLENE (PP)		EN STRATIFIÉ HPL	
L1200 mm	*ZEP-RI572*	**2 935,24 €**	*ZEP-RI592*	**3 130,82 €**	*ZEP-AC642*	**1 469,16 €**	*ZEP-RI812*	**2 348,50 €**
L1500 mm	*ZEP-RI575*	**3 130,82 €**	*ZEP-RI595*	**3 622,08 €**	*ZEP-AC645*	**1 761,76 €**	*ZEP-RI815*	**2 838,22 €**
L1800 mm	*ZEP-RI578*	**3 326,40 €**	*ZEP-RI598*	**4 305,84 €**	*ZEP-AC648*	**2 055,90 €**	*ZEP-RI818*	**3 229,38 €**

COTÉS VITRÉS

sorbonne	coté droit		coté gauche	
pour classe 0	*ZEP-CV3325*		*ZEP-CV3328*	**500,50 €**
pour classe 1	*ZEP-CV3335*		*ZEP-CV3338*	**469,70 €**

EXTRACTION VENTILATEURS ET ACCESSOIRES (AUTRES VENTILATEURS SUR DEMANDE : CENTRIFUGE, TOURELLE...)

	VERSION STANDARD		VERSION ATEX	
Ventilateur centrifuge · Débit : 650 à 2100 m³/H · Vitesse : 2850 T/mn · Puissance : 0,37 kw – 2 pôles · Moteurs : IP55 Triphasé · Diamètre entrée et sortie : 200 mm · Turbine injectée en PP · Support moteur : acier traité verni époxy · Poids : 25Kg	*COM-VP252ITLG*	**1526,00 €**	*COM-VP252ATLG*	**1735,56 €**
Interrupteur de proximité cadenassable 16A monté	*COM-VAINTM316*	**67,89 €**	*COM-VAINTAM316*	**413,71 €**
Capot moteur pour ventilateur	*COM-VACM25*	**28,66 €**	*COM-VACM25*	**28,66 €**
Chaise de ventilateur	*COM-VACHAP25*	**131,20 €**	*COM-VACHAP25*	**131,20 €**
Support de fixation murale pour ventilateur L= 600 mm (à la place de la chaise)	*COM-VASUPFM*	**30,03 €**	*COM-VASUPFM*	**30,03 €**
Régulateur d'air · Afficheur : 12 Leds · Gestion de contact vitre : haut + 1 supp. · Sonde de mesure à corps chaud · SignaL0-10V permanent - SignaL0-10V PID · Sonde de mesure à corps chaud pour la version standard et sonde à croix de mesure pour la version ATEX	*COM-ERSO*	**466,94 €**	*COM-ERDO*	**887,18 €**
Régulateur d'air avec variateur pour sorbonne · Coffret câblé monophasé système Plug & Play · Puissance : 0,4 Kw (Mono/Tri) · Afficheur : 12 Leds · Gestion de contact vitre : haut + 1 supp. · Sonde de mesure à corps chaud · SignaL0-10V permanent - SignaL0-10V PID · Sonde de mesure à corps chaud pour la version standard et sonde à croix de mesure pour la version ATEX	*COM-ERSPM04*	**1 116,27 €**	*COM-ERDPM04*	**1992,04 €**

D'autres options disponibles page 38 et page 39

Prix HT valables jusqu'au 31 août 2021, hors transport et installation

contact@laboandco.com
Tel : 01 45 98 74 80 ***laboandco.com***

ACCESSOIRES COMMUNS À TOUS LES MODÈLES DE SORBONNES

Grille TYPE "LABOMECA"

Cadre de montage métallique Ø12 mm pour sorbonne		
L1200 mm	*LAB-AC972*	**331,10 €**
L1500 mm	*LAB-AC975*	**469,70 €**
L1800 mm	*LAB-AC978*	**489,72 €**

Cadre de montage PVC Ø12 mm pour sorbonne		
L1200 mm	*LAB-AC942*	**529,76 €**
L1500 mm	*LAB-AC945*	**588,28 €**
L1800 mm	*LAB-AC948*	**0,00 €**

Système de ventilation des meubles sous sorbonne

Prédisposition à la ventilation des meubles sous sorbonne avec raccordement au système d'aspiration des sorbonnes - inclus collerette Ø100 mm pour meubles	*LAB-SV7000*	**423,50 €**
Prédisposition à la ventilation des meubles sous sorbonne sans raccordement au système d'aspiration des sorbonnes - ventilation des armoires indépendante de la ventilation des sorbonnes (nécessite l'utilisation d'un moteur centrifuge)	*LAB-SV7002*	**331,10 €**
Kit de raccordement pour 2 modules sous paillasse (à connecter sur le LAB-SV7000)	*LAB-SV7005*	**485,10 €**

Passes câbles

Trou latéral et passe câble simple Ø80 mm avec opercule	*LAB-4AC800*	**106,26 €**
Passe câble simple Ø50 mm avec opercule	*LAB-AC500*	**90,86 €**

Rond de gants

Paires de Ronds de gants sur guillotine avec cache en plexiglass de Ø160 mm	*LAB-RG160*	**sur demande**

MOTORISATION DES GUILLOTINES

avec une guillotine motorisée, pensez à utiliser des prises internes ou des passe-câble. Les câbles qui sortent en façade sont détectés par la barre à rayons infrarouges et empêchent la descente de la guillotine !



Guillotine motorisée avec capteur IR - 3 touches • Touche 1 : sélection du mode automatique / manuel • Touche 2 : bouton de montée automatique de la guillotine • Touche 3 : bouton de descente automatique de la guillotine	*LAB-AC4218*	**3 817,66 €**
Guillotine motorisée avec barrière de détection IR et "touch screen"	*LAB-AC4200A*	**5 577,88 €**
Option à rajouter aux codes ci-dessus : bouton de fermeture guillotine avec coude ou pédale		
Bouton de fermeture de la guillotine motorisée au niveau du genou	*LAB-BGMG*	**264,88 €**
Pédale de fermeture de la guillotine motorisée	*LAB-BGMP*	**1 404,48 €**
Contact type photocellule à la base de la sorbonne pour commander l'ouverture de la guillotine motorisée (fermeture automatique selon temporisation)	*LAB-CGMOPH*	**609,84 €**

contact@laboandco.com
Tel : 01 45 98 74 80 *laboandco.com*

Prix HT valables jusqu'au 31 août 2021, hors transport et installation